



HOUTBEITS 2in1

KLEURENKAART





Houtbeits 2in1

Houtbeits 2in1 is een Impregneer en aflak in één product. Daardoor hoeft u niet eerst een apart impregneer-product aan te brengen. Deze beits is voor het gronden en afwerken op zowel nieuw hout en reeds behandeld hout. Te gebruiken op alle soorten blank hout met uitzondering van Merbau. Mits niet te dik opgebracht laat de deze houtbeits 2in1 de houtnerf zichtbaar. Verkrijgbaar in alle RAL kleuren in een mat of zijdeglans. Een top houtbeits met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

KLEUREN



De houtbeits 2in1 is verkrijgbaar in alle **RAL kleuren**. Er is echter een voorselectie gemaakt van de meest populaire kleurkeuzes per kleurtint.

KLEURPIGMENTEN



Kleurpigmenten in de houtbeits zorgen voor extra bescherming van het hout tegen UV stralen van de zon. Donkere kleuren hebben meer kleurpigmenten en beschermen het hout daardoor langer.

LAGEN



Voor de beste bescherming van het hout wordt standaard voor buiten altijd **2 tot 3 lagen** geadviseerd. Binnen kan evt 1 laag worden aangebracht. Bij meerdere lagen wordt de kleur telkens donkerder. Advies om eerst een proefstuk op te zetten.

VERBRUIK



Het verbruik van Houtbeits 2in1 is **ca. 5-7 m²/kg**. Sterk zuigende ondergronden hebben een hoger verbruik. Reken daarbij op ongeveer 20% extra. Het verbruik bij de eerste laag (op blank hout) ligt hoger dan de tweede laag. Kopskanten dient u extra goed te behandelen.

TOEPASSINGEN



Inno Coatings Houtbeits 2in1 kan worden toegepast op alle houtsoorten behalve merbau. Denk daarbij aan houten huizen, houten schuttingen, houten car ports, tuinhuisjes e.d.

WEERSINVLOEDEN



In Nederland is de zuid en west kant van een huis of houten project eerder aan onderhoud toe dan de noord en oost zijde. Dit komt door de UV stralen van de zon. Daarom raden we aan om juist de zuid en west kant extra goed te beschermen. Juist daar is goede laagopbouw van de houtbeits essentieel.

HOUTSOORTEN




Houtsoorten bepalen mede de kleur en uitstraling van uw hout. Donkere houtsoorten kunnen een hele ander uitwerking hebben op de kleur. Het is altijd raadzaam om een proefstuk op te zetten maar juist bij donkere soorten hout. Zeer lichte kleurkeuzes op donker hout heeft pas effect na meerdere lagen.



LICHT HOUT SOORTEN

- Beuken
- Berken
- Dennen
- Eiken
- Esdoorn
- Essen
- Kersen



DONKER HOUT SOORTEN

- Wengé
- Eiken
- Noten
- Iepen
- Maranti

GLANSGRAAD



De Houtbeits 2in1 kunnen geleverd worden in zijdeglans en mat. Mat heeft een natuurlijke uitstraling en zijdeglans maakt weer makkelijker schoon en blijft vuil minder op hechten. Welke glansgraad u kiest heeft geen invloed op de duurzaamheid van het hout.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN























De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Het vochtgehalte van de ondergrond dient <22% te zijn. Vet, vuil, stof, verf e.d. grondig verwijderen door schuren en ontvetten. Voor een uitgebreide handleiding zie technisch datasheet.

Populaire Beigetinten



Op basis van een lichte houtsoort.

	TRANSPARANT			DEKKEND
LAGEN	1	2	3	2
GEbruik	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten
KLEUR				
RAL 1001 Beige				
RAL 1002 Zandgeel				
RAL 1011 Bruinbeige				
RAL 1014 Ivorkleurig				
RAL 1019 Grijsbeige				

1. HOUTENVLOER
Geeft uw vloer een warme uitstraling.
Kleur: **RAL 1014**
Ivorkleurig.

2. RABBATDELEN
Door de rabbatdelen eerst rondom te beitsen blijven ze goed beschermd.
Kleur: **RAL 1019**
Grijsbeige.

3. WONING
Ook binnen prima te gebruiken als bescherming.
Kleur: **RAL 1001**
Beige.



























De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

Populaire Roodtinten



Op basis van een lichte houtsoort.

	TRANSPARANT			DEKKEND
LAGEN ▶	1 	2 	3 	2 
GEBRUIK ▶	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten
KLEUR ▼				
RAL 3004 Purperrood				
RAL 3009 Oxyderoed				
RAL 3011 Bruinroed				
RAL3016 Koraalroed				
RAL 3031 Oriëntroed				

1. GEVEL
Uw huis is weer goed beschermd na het beitsen.
Kleur: **RAL 3016 Koraalroed**.

























2. VOORDEUR
Een mooie manier om uw voordeur een nieuwe look te geven. Kleur: **RAL 3031 Oriëntroed**.

3. WONING
Ook voor buiten zeer geschikt. Kleur: **RAL 3016 Koraalroed**.



De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.



	TRANSPARANT			DEKKEND
LAGEN ▶	1 	2 	3 	2 
GEBUIK ▶	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten
KLEUR ▼				
RAL 5008 Grijsblauw				
RAL 5011 Staalblauw				
RAL 5020 Oceaanblauw				
RAL 5023 Verblauw				
RAL 5024 Pastelblauw				

1. TUINSET

Uw tuinmeubels weer als nieuw. Kleur: **RAL 5015 Hemelblauw** in combinatie met wit.



2. MEUBELS

Mooie blauwe egale beits. Kleur: **RAL 5009 Azuurblauw**.



3. WONING

Ook buiten prima te gebruiken. Kleur: **RAL 5022 Nachtblauw**.



























De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

ALLE RAL KLEUREN
MOGELIJK

Populaire Groentinten



Op basis van een lichte houtsoort.

	TRANSPARANT			DEKKEND
LAGEN ▶	1 	2 	3 	2 
GEBRUIK ▶	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten
KLEUR ▼				
RAL 6009 Dennengroen				
RAL 6012 Zwartgroen				
RAL 6017 Meigroen				
RAL 6025 Varengroen				
RAL 6028 Pijnboomgroen				

1. MOLEN

Uw molen is goed beschermd na het beitsen. Kleur: **RAL 6017 Meigroen** en **RAL 6028 Pijnboomgroen**.

2. GEVEL

Een mooie manier om uw gevel een oudhollandse look te geven. Kleur: **RAL 6016 Turkoisgroen**, of de veel gebruikte kleur **RAL 6009 Dennengroen**.

3. WONING

Sterke beits voor buiten. Kleur: **RAL 6016 Turkoisgroen**.







































De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

Populaire Grijs tinten



Op basis van een lichte houtsoort.

	TRANSPARANT			DEKKEND
LAGEN	1 	2 	3 	2 
GEbruik	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten
KLEUR				
RAL 7001 Zilvergrijs				
RAL 7015 Leisteen				
RAL 7016 Antracietgrijs				
RAL 7021 Zwartgrijs				
RAL 7022 Ombergrijs				
RAL 7024 Grafietgrijs				
RAL 7037 Stofgrijs				
RAL 7039 Kwartsgrijs				



























De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

Populaire Bruintinten



Op basis van een lichte houtsoort.

	TRANSPARANT			DEKKEND
LAGEN ▶	1 	2 	3 	2 
GEbruIK ▶	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten
KLEUR ▼				
RAL 8004 Koperbruin				
RAL 8012 Roodbruin				
RAL 8016 Mahoniebruin				
RAL 8017 Chocoladebruin				
RAL 8019 Grijsbruin				


1. SCHUUR

Ook de schuur moet goed beschermd worden.
Kleur: **RAL 8019**
Grijsbruin.




2. BADKAMER

Ook te gebruiken in een vochtige ruimte.
Kleur: **RAL 8016**
Mahoniebruin.



3. WONING

Ook binnen prima te gebruiken.
Kleur: **RAL 8012**
Roodbruin.



De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.



TRANSPARANT

DEKKEND

LAGEN ▶

1



2



3



2



GEBRUIK ▶

Binnen Buiten


Binnen Buiten

Binnen Buiten


Binnen Buiten

KLEUR ▼


RAL 9001
Crèmewit




RAL 9003
Signaalwit




RAL 9010
Zuiver wit



RAL 9016
Verkeerswit



RAL 9018
Papyruswit



1. RABATDELEN

Uw huis is weer goed beschermd na 2 lagen beits.
Kleur: **RAL 9010**
Zuiver wit.



2. PLAFOND

Een mooie strak houten plafond.
Kleur: **RAL 9016**
Verkeerswit.























3. TUINHEKJE

Ook buiten prima te gebruiken.
Kleur: **RAL 9003**
Signaalwit.



De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.



	TRANSPARANT			DEKKEND
LAGEN ▶	1 	2 	3 	2 
GEBRUIK ▶	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen <input checked="" type="checkbox"/> Buiten
KLEUR ▼				
RAL 7021 Zwartgrijs				
RAL 8022 Zwartbruin				
RAL 9004 Signaalzwart				
RAL 9005 Gitzwart				

1. VOORDEUR

Een mooie manier om uw voordeur een moderne look te geven.

Kleur: **RAL 7021**
Zwartgrijs.

2. WONING


Uw huis is weer goed beschermd na 2 lagen beits.

Kleur: **RAL 9005**
Gitzwart.

3. HEKWERK

Ook buiten zeer goed beschermd.

Kleur: **RAL 9004**
Signaalzwart.



De Inno Coatings kleurenwaaiers dienen slechts ter indicatie. Als u een kleur uitkiest met behulp van deze kleurenwaaiers moet u er rekening mee houden dat de weergegeven kleuren kunnen afwijken van de daadwerkelijke mengkleur van uw coating. Er kunnen dus kleurverschillen zijn. Dit komt door de instellingen van een monitor, computer, tablet of smartphone. Aan de weergegeven kleuren kunnen geen rechten worden ontleend. Toepassing is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Het is dus raadzaam om bij het uitzoeken van de juiste kleur een fysieke kleurenwaaier te gebruiken. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.



Inno Coatings vindt duurzaamheid belangrijk. Daarom planten wij voor elke order een boom, in samenwerking met OneTreePlanted.

Inno Coatings staat niet alleen voor duurzame verf, maar ook voor een duurzame planeet. Wij doen er alles aan om de milieu-impact van onze producten zo klein mogelijk te maken. Daarom zijn al onze coatings watergedragen, besteden we doorlopend aandacht aan innovatie en houden we het productieproces zo efficiënt mogelijk.

Onze samenwerking met OneTreePlanted past hierin. Dit is een internationale non-profitorganisatie die werkt aan 'reforestation' (herbebossing). Bomen worden geplant op basis van donaties, over de hele wereld.

Wij hebben in onze samenwerking exclusief gekozen voor herbebossing in ons eigen Europa.



Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op via Telefoon / Whatsapp
+31(0)6 1459 1623. U kunt uiteraard ook uw vraag stellen via info@inno-coatings.nl.

Of kijk voor meer informatie op www.inno-coatings.nl.

Onze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen.

Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.

© Copyright - Inno Coatings, Onderdeel van Paint Productions.

© Copyright - Inno Coatings, Onderdeel van Paint Productions.