

WAXVERWIJDERAAR

Watergedragen concentraat gebaseerd op diverse oppervlakte actieve stoffen, desinfecterende middelen en additieven.



PRODUCT

Waxverwijderaar is een reinigingsproduct voor het moeiteloos reinigen en ontvetten van zwaar vervuilde waterbestendige oppervlakken. Wordt echter het meeste toegepast voor het veilig verwijderen van wax-lagen ('strippen') op o.a. linoleumvloeren en marmoleum vloeren. Ook andere kunststof ondergronden kunnen het best ontvet worden met Waxverwijderaar.

Het is eenvoudig in gebruik met een enigszins scherpe reuk. Zowel binnen als buiten toepasbaar. De reiniger is gebaseerd op diverse oppervlakte actieve stoffen, desinfecterende middelen en additieven. Deze reiniger is niet milieubelastend en onschadelijk voor mens en dier. Het is een concentraat en wordt verdund (met water) gebruikt. Een liter Waxverwijderaar is voldoende voor het reinigen of strippen van ca. 75m² kunststof.

Voornaamste kenmerken

- Lost vet op
- Watergedragen
- Sterk ontvettend
- Desinfecterend
- Niet milieubelastend
- Verwijdert wax-lagen

Verpakking

1L, 2,5L, 5L en 10L verpakkingen.

TOEPASSING

Rubbertegels, parket, laminaat, linoleumvloeren, vinylvloeren, marmoleumvloeren, pvc-vloeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Watergedragen
Inhoudsstoffen	Concentraat gebaseerd op diverse niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen en additieven.
PH	Alkalisch pH = 11
Applicatie	Binnen en buiten
Verbruik	Verdund 40 - 80 ml per m ² , afhankelijk van de ondergrond
Verdunning	1 liter concentraat per 5 liter water (schoon leidingwater)
Verpakkingen	1 liter, 2,5 liter, 5 liter en 10 liter
Reinigen	Naspoelen met leidingwater
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur 15°- 25°C.

GEBRUIKSAANWIJZING

Stof en vuil verwijderen met een bezem. Niet bestendige plinten/muren en objecten afdekken. Verdun 1 deel van de Waxverwijderaar met 5 delen schoonwater. Aanbrengen met borstel, spons of dweil. Laat het reinigingsmiddel vervolgens 10 - 15 minuten inwerken, zodat de stripper goed zijn werk kan doen. Opzuigen met waterzuiger of opdweilen. De vloer nadien nog 1x met schoon water nadweilen. Met 1 liter Waxverwijderaar kunt u een vloeroppervlak van ongeveer 75m² 'strippen'. Ruimte ventileren tijdens werkzaamheden. Afvalstroom verdund via riolering wegspoelen.

BIJZONDERE OPMERKINGEN

Informatie op het etiket van de bus raadplegen.
In alle bijzondere gevallen onze technische dienst raadplegen.
Alle voorgaande productinformatiebladen komen hiermee te vervallen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen
- Ruimte goed ventileren
- Irriterend voor de ogen en de huid.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.
- Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Zie MSDS voor meer informatie.

AFVALVERWERKING

Afvalstroom verdund via riolering wegspoelen. Lege verpakkingen met veel water naspoelen en sterk verdund via riolering wegspoelen. Schone lege verpakkingen kunnen tot het normale bedrijfsafval gerekend worden.

GEVARENAANDUIDINGEN

Is geen gevaarlijk mengsel in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.